



VIDZEMES  
AUGSTSKOLA

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA "TelCom" piegādes līgums Nr. TEL511

### IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 9-2-2/L/15

projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/005 „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un Nr. 8.1.1.0/17/I/003 “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros

#### 4.daļa Rezerves daļas, aprīkojums

Valmierā

2017. gada 15. decembrī

**VIDZEMES AUGSTSKOLA**, reģ. Nr.LV90001342592, juridiskā adrese: Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201, rektora Gata Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz Vidzemes Augstskolas Satversmes un LR MK 2017.gada 23.augusta rīkojuma Nr.450 (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TelCom”**, reģ.Nr.40003899464, juridiskā adrese: Rīga, Visvalža iela 8-3a, LV-1050, tās pārdošanas speciālista Mārtiņa Eglīša personā, kurš rīkojas uz Pilnvaras Nr.P-2017/008 pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz ViA Iepirkumu komisijas 2017.gada 1.decembra (protokols Nr.27) lēmumu par uzvarētāja izvēli iepirkuma procedūras – iepirkuma „Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros (iepirkuma ID Nr.:ViA 2017/7-10/09-ERAF), kas tika īstenots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par preču piegādi:

#### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt: **Rezerves daļas, aprīkojumu** (turpmāk – Prece/Preces), atbilstoši iepirkuma „Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros (iepirkuma ID Nr.: ViA 2017/7-10/09-ERAF) nolikumam (turpmāk – Nolikums), Tehniskās specifikācijas prasībām, Izpildītāja piedāvājumam (kas ir pievienots šim Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar Nolikumu, atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam un šim Līgumam.
- 1.2. Preču piegāde ietver arī Preces uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, garantiju, Pasūtītāja darbinieku apmācību, ja tas paredzēts Izpildītāja Iepirkuma konkursam iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā.
- 1.3. Preču piegāde var tikt veikta pa daļām, atbilstoši pieejamajam finansējuma apjomam saskaņā ar projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros (iepirkuma ID Nr.:ViA 2017/7-10/09-ERAF) (turpmāk – Projekts) līgumiem, Pasūtītāja pieprasījumu un Projekta finansēšanas plānu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs piegādā precī atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža,

Pasūtītājam nosūtot Izpildītājam pieprasījumu uz Līgumā norādītās Izpildītāja kontaktpersonas e-pastu.

- 1.4. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā lietošanas instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

## **2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ**

- 2.1. Līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts.
- 2.2. Izpildītājs piegādā Preces Pasūtītāja norādītajā adresē, vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas pirms faktiskās Preču piegādes rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju konkrēto piegādes vietu (adresi) un laiku.

## **3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 3.1. Līguma summa:
  - 3.1.1. Līgumcena bez PVN ir **3522,77 EUR** (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit divi *eiro* 77 centi);
  - 3.1.2. PVN 21 % ir **739,78 EUR** (septiņi simti trīsdesmit deviņi *eiro* 78 centi);
  - 3.1.3. Līguma summa kopā ar PVN 21 % ir **4262,55 EUR** (četri tūkstoši divi simti sešdesmit divi *eiro* 55 centi).
- 3.2. Līguma summa ietver visas izmaksas: Preču cena, piegādes izdevumi līdz Pasūtītāja norādītajai un ar Pasūtītāju saskaņotajai konkrētajai piegādes adresei, (tajā skaitā transporta, krāvēju u.c. izmaksas, kas attiecas uz Preču fizisku nogādāšanu Pasūtītājam), uzstādīšanas un Pasūtītāja personāla apmācību izmaksas, Preču garantijas termiņa saistību izpildes izmaksas un jebkurus citus tiešus vai netiešus izdevumus, kuri Izpildītājam radušies saistībā ar Līguma saistību izpildi.
- 3.3. Pasūtītājs veic samaksu par Līguma izpildi kopumā vai pa daļām, ja Preču piegāde notiek pa daļām, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc piegādes, Preču pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un oriģināla rēķina apstiprināšanas. Gadījumos, ja Projektā minētajā termiņā nav pieejami finanšu resursi vai tie ir nepietiekami konkrētajā laikā piegādāto Preču apmaksai, Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par esošo situāciju un vienojas par apmaksas termiņa pagarinājumu.
- 3.4. Avansa maksājums nav paredzēts un netiks veikts.
- 3.5. Izpildītājs visos iesniedzamajos dokumentos, t.sk. rēķinos, obligāti norāda *Projekta nosaukumu, Projekta numuru un Projekta līguma datumu, iepirkuma procedūras nosaukumu, numuru, šī Līguma numuru un datumu*. Pirms rēķina iesniegšanas Izpildītājs rēķinu elektroniski saskaņo ar Pasūtītāja šajā Līgumā norādīto kontaktpersonu.
- 3.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs saskaņā ar šī Līguma 9.punktu ir aprēķinājis un pieprasījis Izpildītājam līgumsodu, tad Pasūtītājam ir tiesības vispirms no norēķina summas ieturēt aprēķināto līgumsodu, par to paziņojot Izpildītājam, vai arī izrakstīt rēķinu par aprēķināto līgumsodu.
- 3.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa likme, tā tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajai likmei, par ko Puses paraksta vienošanos pie šī Līguma.

## **4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 4.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt Izpildītāja Līguma nosacījumiem atbilstoši piegādātās Preces.
- 4.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un noteiktajā termiņā piegādātu Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja piegādes brīdī ir konstatējami acīmredzami būtiski oriģinālā iepakojuma bojājumi vai pazīmes, ka Prece ir bojāta.
- 4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir acīmredzami vizuāli bojājumi (skrāpējumi, ielocījumi, citi vizuāli konstatējami defekti) vai funkcionalitātes trūkumi nodošanas brīdī.
- 4.5. Pasūtītājs apņemas izmantot Preces atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām, ja Pasūtītājs

par šīm prasībām ir pienācīgi informēts un Izpildītājs ir iesniedzis rakstisku instrukciju par šīm prasībām.

- 4.6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt informāciju Izpildītājam Preču piegādes veikšanai, saskaņot piegādes adresi, laiku, informēt par stāvu, telpas numuru u.c. svarīgiem piegādes nosacījumiem.
- 4.7. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.
- 4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, izbeigt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas vienpersoniski, ja Izpildītājs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas to neizpilda un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātspējas vai tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vai Izpildītāja saimnieciskā darbība apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām.
- 4.9. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju un vienojoties par apmaksas termiņa pagarinājumu, ir tiesīgs aizkavēt samaksu par piegādātajām un ar nodošanas-pieņemšanas aktu pieņemtajām Precēm gadījumā, ja atbilstoši LR MK noteiktajai kārtībai, kas saistoša Projekta ieviešanā, netiek piešķirti finanšu līdzekļi, vai tie tiek kavēti.
- 4.10. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju Projekta un šī Līguma izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtiem līgumiem, kā arī ir tiesības no šī Līguma izrietošo laikā nenomaksāto maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.
- 4.11. Pasūtītājs par savu kontaktpersonu, kura atbildīga par Līguma izpildes kontroli, saskaņošanu, Preču piegādes kontroli saskaņā ar šī Līguma noteikumiem (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) nosaka: *IT grupas vadītājs Jānis Kleinbergs (29340322; [janis.kleinbergs@va.lv](mailto:janis.kleinbergs@va.lv))* un izmaiņu gadījumā apsola nekavējoties informēt par to otru Pusi.

#### **5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 5.1. Izpildītājs apņemas veikt savlaicīgu, kvalitatīvu un Nolikumam, Izpildītāja piedāvājumam un Līguma nosacījumiem atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju konkrētu piegādes vietu un laiku. Izpildītājam jāpiegādā un jānodod Preces Pasūtītāja telpās.
- 5.2. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Nolikuma, piedāvājuma un Līguma nosacījumiem, kā arī spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām.
- 5.3. Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas un nodošanas prasības.
- 5.4. Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā.
- 5.5. Izpildītājs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst Līguma 5.2.punktā noteiktajām prasībām, sedzot Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja tādi ir.
- 5.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Preču garantijas saistību izpildi no Preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz garantijas termiņa izbeigšanās dienai.
- 5.7. Izpildītājs apņemas garantijas termiņa laikā nodrošināt jebkādu bojājumu vai tehnisko kļūmju, kas notikuši no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru rezultātā kādu no Precēm nav bijis iespējams izmantot, novēršanu.
- 5.8. Izpildītājs apņemas pagarināt to Preču garantijas termiņu, kurām garantijas termiņa laikā ir radušies bojājumi vai tehniskas kļūmes no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek pagarināts par to dienu skaitu, kurās bojājuma vai tehniskas kļūmes iestāšanās un novēršanas rezultātā konkrēto Preci vai Preci nav bijis iespējams izmantot.
- 5.9. Izpildītājs apņemas Preces neatgriezeniska bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, ja bojājums noticis no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (gadījums, kura rezultātā Preci nav iespējams atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu ietekmē radušos neatgriezenisku bojājumu), visu neatgriezeniski bojāto Preču pilnīgu nomaiņu pret jaunām, līdzvērtīgām Precēm.
- 5.10. Izpildītājs apņemas Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja darba režīmu, darba

aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. Izpildītājs nodrošina, ka šos noteikumus ievēro arī Izpildītāja darbinieki, kuri piegādā vai uzstāda piegādāto Preci.

- 5.11. Izpildītājs apņemas segt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, darbības vai bezdarbības dēļ.
- 5.12. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistīto informāciju un/vai dokumentāciju.
- 5.13. Izpildītājs apņemas nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju, licenču un garantijas spēkā esamību, ja tādas ir paredzētas.
- 5.14. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju, kā arī ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz konfidencialu informāciju, fizisko personu datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informāciju, ko tā rīcībā ar nolūku vai netīši nodevis Pasūtītājs.
- 5.15. Ar šī Līguma parakstīšanu Izpildītājs apliecina, ka izprot Līguma noteikumus un atzīst tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie speciālisti un materiālie resursi, kas nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto pienākumu un saistību izpildei.
- 5.16. Izpildītājs nodod Preces Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu, uz kura pamata Izpildītājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam rēķinu, iepriekš to elektroniski saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.
- 4.12. Izpildītājs par Līgumā noteikto saistību izpildi kā atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) nosaka: pārdošanas speciālists Mārtiņš Eglītis (26117878; fakss 67565282; [martins.eglitis@telcom.lv](mailto:martins.eglitis@telcom.lv)) un izmaiņu gadījumā apsola nekavējoties informēt par to otru Pusi.

## 6. PREČU PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Preču pieņemšanas-nodošanas aktu. Preču pieņemšanas-nodošanas akts tiek sastādīts par katru veiktu piegādi, ja Preču piegāde notiek pa daļām. Līguma 1.punktā un Izpildītāja piedāvājumā norādītās visas Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši gala Preču pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.2. Vienlaicīgi ar Precēm Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu Preces pavaddokumentāciju un atbilstoši Nolikumam nepieciešamos lietošanas dokumentus Preču atbilstošai ekspluatācijai (t.sk. ekspluatācijas noteikumus, garantijas dokumentus u.c.).
- 6.3. Preces piegāde tiek noformēta ar Preces pieņemšanas–nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, un šajā aktā jānorāda *Projekta nosaukumu, Projekta numuru un Projekta līguma datumu, iepirkuma procedūras nosaukumu, numuru, šī Līguma numuru un datumu*. Ja Preču pieņemšanas-nodošanas laikā tiek konstatētas kādas nebūtiskas neatbilstības, Izpildītājam tās jānovērš bez papildus samaksas un jāieklaujas Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā, visu fiksējot pieņemšanas–nodošanas aktā. Aktu pirms iesniegšanas Izpildītājs elektroniski saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
- 6.4. Pasūtītājs, pieņemot Preces, pārbauda to piegādes savlaicīgumu, kvalitāti un atbilstību Līguma, Nolikuma un piedāvājuma nosacījumiem. Ja Prece neatbilst šī Līguma kādai prasībai vai nosacījumam, vai tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs var atteikties parakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu un ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu, kā arī iniciēt Līguma izbeigšanu. Atteikums parakstīt pieņemšanas–nodošanas aktu neatbrīvo Puses no noslēgtā Līguma saistību izpildes.
- 6.5. Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus līdz 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, bet arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
- 6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz to nodošanai Pasūtītājam, kā arī atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Pasūtītāja telpām,

darbiniekiem vai klientiem Preču piegādes laikā.

## **7. GARANTIJAS**

- 7.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja tādi radušies Izpildītāja vainas dēļ.

## **8. NEPĀRVARAMĀ VARA**

- 8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības vai seku beigām uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim.
- 8.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu vai to seku rašanos vai izbeigšanos. Apliecinājumam Puse pievieno objektīvi pārbaudāmu informāciju. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

## **9. KAVĒJUMA MAKSA, SODA NAUDA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA**

- 9.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajā Preču piegādes termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Izpildītājam pienākums Pasūtītājam noteiktajā termiņā apmaksāt līgumsodu, kas tiek noteikta 0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no nepiegādāto Preču kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 9.2. Līgumsoda rēķina saņemšana un apmaksā neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā atrunāto saistību izpildes.
- 9.3. Līguma 9.1.punktā noteiktais līgumsoda aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī Līguma 8.punktā.

## **10. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI**

- 10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.
- 10.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## **11. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZMAIŅAS**

- 11.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 2.1.punktā norādītajam termiņam vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei.
- 11.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties šajā Līgumā minētajos gadījumos un Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
- 11.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos.
- 11.4. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs (vai tā pārstāvis) pārtrauc Izpildītāja piedāvājumā piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko 14 (četrpadsmit) dienu laikā no ražošanas vai piegādes pārtraukšanas dienas Izpildītājs spēj iesniegt ražotāja (vai tā pārstāvja) rakstisku apliecinājumu, Pasūtītājs var piekrist, ka šīs Preces vietā Izpildītājs piegādā Nolikuma prasībām līdzvērtīgu (ekvivalentu) Preci vai labāku Preci. Ja Pasūtītājs piekrīt šādai pamatotai Preces aizvietošanai, tad Izpildītājs nodrošina, ka jaunā Prece atbilst Nolikuma prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība, tehniskie un funkcionālie parametri ir atbilstoši un derīgi, pirms tam 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski apliecinot šo datu salīdzināšanu un pamatojumu. Izpildītājs piekrīt, ka šādā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi iepirkuma procedūras nosacījumi. Ja Pasūtītājs ir piekritis, tad Preces nomaiņu Puses apliecina ar abpusēji parakstītu Līguma pielikumu.
- 11.5. Puses neveic tādus Līguma grozījumus, kas neatbilst Publisko iepirkumu likumam, Nolikumam,

Projektam vai šī Līguma nosacījumiem, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus.

## 12. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

- 12.1. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tās pildīs šī Līguma noteikumus no Līguma parakstīšanas brīža, un, ka šis Līgums sastādīts un parakstīts bez maldības, spaidiem vai viltus. No šī Līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.
- 12.2. Puses ar savu parakstu apliecina, ka tām ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo Līgumu, šī Līguma noteikumi un nosacījumi ir pilnībā saprasti, kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī Līguma eksemplāru.
- 12.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantā noteiktajā kārtībā.
- 12.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam šī Līguma izpildē kāda no kontroles institūcijām ir noteikusi finanšu korekcijas, jo konstatētas neatbilstības, un tās tieši izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vērsties ar prasību Izpildītājam atmaksāt to korekcijas apmēru, kas tieši un pamatoti izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības.
- 12.5. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo Līgumu, var tikt nosūtīti pa pastu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta Līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 12.6. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā (darba laikā), kur nosūtīšanu apliecina e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem 3. (trešajā) dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu.
- 12.7. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu, Līgumu vai Projektu.
- 12.8. Jebkurš Līguma pielikums, kuru ir parakstījušas abas Puses, ir pievienojams Līgumam un uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 12.9. Līgumam tiek pievienots piedāvājums tādā formā, kādā tas tika iesniegts.
- 12.10. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas pa pastu, faksu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta Līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā Līguma grozījumi netiek gatavoti.
- 12.11. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 12.12. Līguma parakstīšanas brīdī tam pievienots 1 (viens) pielikums:  
1.pielikums: Izpildītāja iesniegtais piedāvājums – 9 (deviņas) lpp.

## 13.PUŠU REKVIZĪTI

### PASŪTĪTĀJS

#### VIDZEMES AUGSTSKOLA

Reģ. Nr.LV90001342592

Juridiskā adrese: Valmiera, Cēsu iela 4

Norēķinu rekvizīti: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV06TREL9150180013000

### IZPILDĪTĀJS

#### SIA "TelCom"

Reģ.Nr. 40003899464

Juridiskā adrese: Rīga, Visvalža iela 8-3a,

Norēķinu rekvizīti: AS "Swedbank"

HABA LV22

LV58HABA0551026839843

  
Rektors Gatis Krūmiņš



  
Pārdošanas speciālists Mārtiņš Eglītis



**Iepirkums**

„ Aprikojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”

ID. Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF

**Tehniskais piedāvājums**

<b>Konkursa nosaukums:</b>	<b>“Aprikojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.</b>
<b>Identifikācijas numurs:</b>	ViA 2017/7-10/09- ERAF
<b>Iepirkuma daļa:</b>	<b>4. daļa</b>

Šo tehnisko piedāvājumu iesniedz:

<b>Pretendents:</b>	<b>SIA “TelCom”</b>
<b>Juridiskā adrese:</b>	Visvalža iela 8-3a, Rīga LV-1050
<b>Reģistrācijas numurs:</b>	40003899464

Pretendents ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju, pieejamajiem dokumentiem un atbilstoši tiem ir sagatavojis un iesniedz savu piedāvājumu:

**1) Vispārīgā daļa**

<b>Maksimālais līguma izpildes laiks:</b>	Līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts, paredzot, ka preču piegāde var tikt veikta pa daļām. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs (Līguma Izpildītājs) piegādā precī atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā.	Apliecinām, ka piekrītam, ka līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts, paredzot, ka preču piegāde var tikt veikta pa daļām. Apliecinām, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādās precī atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā.
---	---	--

Nr., Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Gab.	SIA "TelCom" P0iedāvājums
<b>1. Cietais disks, SSD 240 GB</b>	Cietais disks SSD 240GB SATA III	10	Cietais disks SSD 240GB SATA III - <b>SanDisk Ultra II Plus</b> <a href="https://www.sandisk.com/home/ssd/ultra-ii-ssd">https://www.sandisk.com/home/ssd/ultra-ii-ssd</a>
	Diska formas faktors: 2,5" Ietilpība: 240 GB Tehnoloģija: nCache 2.0 Lasīšanas ātrums 550 MB/s Rakstīšanas ātrums: 500 MB/s Nejaušas izlases lasīšanas ātrums IOPS: 91K Nejaušas izlases rakstīšanas ātrums IOPS: 80K Vidējais ilgums līdz kļūmei (MTBF): 1 750 000 stundas Savienojamība: SATA III (6.0 Gb/s) Temperatūra: 0°C līdz 70 °C Trieceņizturīgs: 1500 G @ 0.5 m/s Vibrāciju izturība: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ Izmēri: 69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm		Diska formas faktors: 2,5" Ietilpība: 240 GB Tehnoloģija: nCache 2.0 Lasīšanas ātrums 550 MB/s Rakstīšanas ātrums: 500 MB/s Nejaušas izlases lasīšanas ātrums IOPS: 91K Nejaušas izlases rakstīšanas ātrums IOPS: 80K Vidējais ilgums līdz kļūmei (MTBF): 1 750 000 stundas Savienojamība: SATA III (6.0 Gb/s) Temperatūra: 0°C līdz 70 °C Trieceņizturīgs: 1500 G @ 0.5 m/s Vibrāciju izturība: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ Izmēri: 69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm
<b>2. Cietais disks, SSD 480 GB</b>	Cietais disks SSD 480GB SATA III	5	Cietais disks SSD 480GB SATA III - <b>SanDisk Ultra II Plus</b> <a href="https://www.sandisk.com/home/ssd/ultra-ii-ssd">https://www.sandisk.com/home/ssd/ultra-ii-ssd</a>
	Diska formas faktors: 2,5" Ietilpība: 480GB Tehnoloģija: nCache 2.0 Lasīšanas ātrums 550 MB/s Rakstīšanas ātrums: 500 MB/s Nejaušas izlases lasīšanas ātrums IOPS: 95K		Diska formas faktors: 2,5" Ietilpība: 480GB Tehnoloģija: nCache 2.0 Lasīšanas ātrums 550 MB/s Rakstīšanas ātrums: 500 MB/s Nejaušas izlases lasīšanas ātrums IOPS: 95K
	Nejaušas izlases rakstīšanas ātrums IOPS: 79K Vidējais ilgums līdz kļūmei (MTBF): 1 750 000 stundas Savienojamība: SATA III (6.0 Gb/s) Temperatūra: 0°C līdz 70 °C Trieceņizturīgs: 1500 G @ 0.5 m/s Vibrāciju izturība: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ Izmēri: 69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm		Nejaušas izlases rakstīšanas ātrums IOPS: 79K Vidējais ilgums līdz kļūmei (MTBF): 1 750 000 stundas Savienojamība: SATA III (6.0 Gb/s) Temperatūra: 0°C līdz 70 °C Trieceņizturīgs: 1500 G @ 0.5 m/s Vibrāciju izturība: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ Izmēri: 69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm
<b>3. Cietais disks datu glabātuvei, HDD 4TB</b>	Cietais disks datu glabātuvei, HDD 4TB	8	Cietais disks datu glabātuvei, HDD 4TB - <b>WD Purple</b> <a href="https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-purple-surveillance-hard-drive.html">https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-purple-surveillance-hard-drive.html</a>
	Savienojums Formatēta ietilpība	SATA 6 Gb/s 4TB	Savienojums Formatēta ietilpība
			SATA 6 Gb/s 4TB



Izmērs	3.5 collas	Izmērs	3.5 collas
Uzlabotais formāts (AF)	Jā	Uzlabotais formāts (AF)	Jā
Patstāvīga komandu rindošana	Jā	Patstāvīga komandu rindošana	Jā
RoHS atbilstība	Jā	RoHS atbilstība	Jā
Savienojuma ātrums	6 Gb/s	Savienojuma ātrums	6 Gb/s
Iekšējais ātrums	150 MB/s	Iekšējais ātrums	150 MB/s
Kešatmiņa (MB)	64	Kešatmiņa (MB)	64
Apgriezieni minūtē	5400	Apgriezieni minūtē	5400
Iedarbināšanas / izslēgšanas cikli	600	Iedarbināšanas / izslēgšanas cikli	600
Nelabojamu bitu kļūdu skaits datu nolasīšanā	<1 no 10 <sup>4</sup>	Nelabojamu bitu kļūdu skaits datu nolasīšanā	<1 no 10 <sup>4</sup>
Vidējais darbības ilgums līdz kļūmei stundas	1,000,000	Vidējais darbības ilgums līdz kļūmei stundas	1,000,000
Noslodzes apjoms (TB/gadā)	180	Noslodzes apjoms (TB/gadā)	180
Barošanas pārvaldība		Barošanas pārvaldība	
12V ±10% (A, pīķis)	janv.75	12V ±10% (A, pīķis)	1-75
5V ±10% (A, pīķis)	-	5V ±10% (A, pīķis)	-
Vidējie patēriņa nosacījumi (W)		Vidējie patēriņa nosacījumi (W)	
Lasīšana/Rakstīšana	04.maijs	Lasīšana/Rakstīšana	4-5
Nenodarbināts	03.marts	Nenodarbināts	3-3

Gaidstāve/Miegs	0,4	Gaidstāve/Miegs	0,4
Vides nosacījumi		Vides nosacījumi	
Temperatūra (°C)		Temperatūra (°C)	
Darbībā	0 līdz 65	Darbībā	0 līdz 65
Uzglabājot	-40 līdz 70	Uzglabājot	-40 līdz 70
Trieieni (Gs)		Trieieni (Gs)	
Darbībā (2 ms, lasīšana/rakstīšana)	30	Darbībā (2 ms, lasīšana/rakstīšana)	30
Darbībā (2 ms, lasīšana)	65	Darbībā (2 ms, lasīšana)	65
Izslēgts (2 ms)	250	Izslēgts (2 ms)	250
Skaļums (dBA)		Skaļums (dBA)	
Nenodarbināts	25	Nenodarbināts	25
Darbībā-meklējot (vidēji)	28	Darbībā-meklējot (vidēji)	28
Izmēri		Izmēri	
Augstums (in./mm)	1.028/26.1	Augstums (in./mm)	1.028/26.1
Garums (in./mm)	5.787/147	Garums (in./mm)	5.787/147
Platums (in./mm, ± .01 in.)	4/101.6	Platums (in./mm, ± .01 in.)	4/101.6
Svars (lb./kg, ± 10%)	1.50/0.68	Svars (lb./kg, ± 10%)	1.50/0.68
<b>4. Datora austiņas</b>	Datora austiņas	30	Datora austiņas - <b>Logic LH-30</b> <a href="http://www.logicconcept.eu/lh-30.html">http://www.logicconcept.eu/lh-30.html</a>

	<table border="1"> <tr><td>Tips</td><td>Austiņas ar galvas stīpu</td></tr> <tr><td>Austiņu nēsāšanas veids</td><td>Spilventiņi pāri ausīm</td></tr> <tr><td>Krāsa</td><td>Melna</td></tr> <tr><td>Mikrofons</td><td>Jā</td></tr> <tr><td>Mikrofona tips</td><td>Nenoņemams, regulējams</td></tr> <tr><td>Vadības pults uz vada</td><td>Nē</td></tr> <tr><td>Pieslēgums</td><td>2 x 3.5 mm</td></tr> <tr><td>Vada tips</td><td>Standarta</td></tr> <tr><td>Vada garums (m)</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>Jūtīgums</td><td>105 dB</td></tr> <tr><td>Pretestība</td><td>32 Ohm</td></tr> <tr><td>Frekvenču diapazons</td><td>50 - 16000 Hz</td></tr> </table>	Tips	Austiņas ar galvas stīpu	Austiņu nēsāšanas veids	Spilventiņi pāri ausīm	Krāsa	Melna	Mikrofons	Jā	Mikrofona tips	Nenoņemams, regulējams	Vadības pults uz vada	Nē	Pieslēgums	2 x 3.5 mm	Vada tips	Standarta	Vada garums (m)	1,8	Jūtīgums	105 dB	Pretestība	32 Ohm	Frekvenču diapazons	50 - 16000 Hz		<table border="1"> <tr><td>Tips</td><td>Austiņas ar galvas stīpu</td></tr> <tr><td>Austiņu nēsāšanas veids</td><td>Spilventiņi pāri ausīm</td></tr> <tr><td>Krāsa</td><td>Melna</td></tr> <tr><td>Mikrofons</td><td>Jā</td></tr> <tr><td>Mikrofona tips</td><td>Nenoņemams, regulējams</td></tr> <tr><td>Vadības pults uz vada</td><td>Nē</td></tr> <tr><td>Pieslēgums</td><td>2 x 3.5 mm</td></tr> <tr><td>Vada tips</td><td>Standarta</td></tr> <tr><td>Vada garums (m)</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>Jūtīgums</td><td>105 dB</td></tr> <tr><td>Pretestība</td><td>32 Ohm</td></tr> <tr><td>Frekvenču diapazons</td><td>50 - 16000 Hz</td></tr> </table>	Tips	Austiņas ar galvas stīpu	Austiņu nēsāšanas veids	Spilventiņi pāri ausīm	Krāsa	Melna	Mikrofons	Jā	Mikrofona tips	Nenoņemams, regulējams	Vadības pults uz vada	Nē	Pieslēgums	2 x 3.5 mm	Vada tips	Standarta	Vada garums (m)	1,8	Jūtīgums	105 dB	Pretestība	32 Ohm	Frekvenču diapazons	50 - 16000 Hz
Tips	Austiņas ar galvas stīpu																																																		
Austiņu nēsāšanas veids	Spilventiņi pāri ausīm																																																		
Krāsa	Melna																																																		
Mikrofons	Jā																																																		
Mikrofona tips	Nenoņemams, regulējams																																																		
Vadības pults uz vada	Nē																																																		
Pieslēgums	2 x 3.5 mm																																																		
Vada tips	Standarta																																																		
Vada garums (m)	1,8																																																		
Jūtīgums	105 dB																																																		
Pretestība	32 Ohm																																																		
Frekvenču diapazons	50 - 16000 Hz																																																		
Tips	Austiņas ar galvas stīpu																																																		
Austiņu nēsāšanas veids	Spilventiņi pāri ausīm																																																		
Krāsa	Melna																																																		
Mikrofons	Jā																																																		
Mikrofona tips	Nenoņemams, regulējams																																																		
Vadības pults uz vada	Nē																																																		
Pieslēgums	2 x 3.5 mm																																																		
Vada tips	Standarta																																																		
Vada garums (m)	1,8																																																		
Jūtīgums	105 dB																																																		
Pretestība	32 Ohm																																																		
Frekvenču diapazons	50 - 16000 Hz																																																		
<b>5. Datora austiņas</b>	Datora austiņas	2	Datora austiņas - <b>Creative BlasterX H3</b> <a href="https://us.creative.com/p/gaming-headsets/sound-blasterx-h3">https://us.creative.com/p/gaming-headsets/sound-blasterx-h3</a>																																																

	<table border="1"> <tr><td>Austiņu nēsāšanas veids</td><td>Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm)</td></tr> <tr><td>Spilventiņu materiāls</td><td>ādas imitācija</td></tr> <tr><td>Skaļruņi</td><td>40mm (118db/mW)</td></tr> <tr><td>Frekvences</td><td>20Hz – 20kHz</td></tr> <tr><td>Savienojums</td><td>3.5 mm</td></tr> <tr><td>Vads</td><td>1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads</td></tr> <tr><td>Vadības pults uz vada</td><td>jā, skaļuma regulēšana, mikroфона ieslēgšana</td></tr> <tr><td>Vada garums (m)</td><td>1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads</td></tr> <tr><td>Jūtīgums</td><td>40dB</td></tr> <tr><td>Mikrofons</td><td>noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz,</td></tr> <tr><td>Skaņas profili</td><td>iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts.</td></tr> </table>	Austiņu nēsāšanas veids	Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm)	Spilventiņu materiāls	ādas imitācija	Skaļruņi	40mm (118db/mW)	Frekvences	20Hz – 20kHz	Savienojums	3.5 mm	Vads	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads	Vadības pults uz vada	jā, skaļuma regulēšana, mikroфона ieslēgšana	Vada garums (m)	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads	Jūtīgums	40dB	Mikrofons	noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz,	Skaņas profili	iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts.		<table border="1"> <tr><td>Austiņu nēsāšanas veids</td><td>Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm)</td></tr> <tr><td>Spilventiņu materiāls</td><td>ādas imitācija</td></tr> <tr><td>Skaļruņi</td><td>40mm (118db/mW)</td></tr> <tr><td>Frekvences</td><td>20Hz – 20kHz</td></tr> <tr><td>Savienojums</td><td>3.5 mm</td></tr> <tr><td>Vads</td><td>1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads</td></tr> <tr><td>Vadības pults uz vada</td><td>jā, skaļuma regulēšana, mikroфона ieslēgšana</td></tr> <tr><td>Vada garums (m)</td><td>1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads</td></tr> <tr><td>Jūtīgums</td><td>40dB</td></tr> <tr><td>Mikrofons</td><td>noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz,</td></tr> <tr><td>Skaņas profili</td><td>iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts.</td></tr> </table>	Austiņu nēsāšanas veids	Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm)	Spilventiņu materiāls	ādas imitācija	Skaļruņi	40mm (118db/mW)	Frekvences	20Hz – 20kHz	Savienojums	3.5 mm	Vads	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads	Vadības pults uz vada	jā, skaļuma regulēšana, mikroфона ieslēgšana	Vada garums (m)	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads	Jūtīgums	40dB	Mikrofons	noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz,	Skaņas profili	iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts.
Austiņu nēsāšanas veids	Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm)																																														
Spilventiņu materiāls	ādas imitācija																																														
Skaļruņi	40mm (118db/mW)																																														
Frekvences	20Hz – 20kHz																																														
Savienojums	3.5 mm																																														
Vads	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads																																														
Vadības pults uz vada	jā, skaļuma regulēšana, mikroфона ieslēgšana																																														
Vada garums (m)	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads																																														
Jūtīgums	40dB																																														
Mikrofons	noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz,																																														
Skaņas profili	iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts.																																														
Austiņu nēsāšanas veids	Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm)																																														
Spilventiņu materiāls	ādas imitācija																																														
Skaļruņi	40mm (118db/mW)																																														
Frekvences	20Hz – 20kHz																																														
Savienojums	3.5 mm																																														
Vads	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads																																														
Vadības pults uz vada	jā, skaļuma regulēšana, mikroфона ieslēgšana																																														
Vada garums (m)	1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads																																														
Jūtīgums	40dB																																														
Mikrofons	noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz,																																														
Skaņas profili	iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts.																																														

<b>6. Multimediju prezentāciju vadības pults</b>	Multimediju prezentāciju vadības pults		10	Multimediju prezentāciju vadības pults - <b>Targus Multimedia Presentation Remote</b> <a href="http://www.targus.com/uk/multimedia-presentation-remote-amp09eu">http://www.targus.com/uk/multimedia-presentation-remote-amp09eu</a>	
	Funkcionalitāte	Vienkāršs un praktisks taustiņu izkārtojums ļauj lietotājiem vadīt prezentāciju bez liekām problēmām. Lāzera stars ļauj izcelt uz ekrāna konkrētu fragmentu, uz kuru jūs norādiat. Taču pogu apgaismojums ļauj izmantot vadības pulti arī tumšās telpās.		Funkcionalitāte	Vienkāršs un praktisks taustiņu izkārtojums ļauj lietotājiem vadīt prezentāciju bez liekām problēmām. Lāzera stars ļauj izcelt uz ekrāna konkrētu fragmentu, uz kuru jūs norādiat. Taču pogu apgaismojums ļauj izmantot vadības pulti arī tumšās telpās.

	Kursora/skaļuma kontrole	Atļauj attālināti vadīt datora kursoru un pilnvērtīgi kā peli. Iespējams arī kontrolēt skaļumu mūzikas un video atskaņošanā.		Kursora/skaļuma kontrole	Atļauj attālināti vadīt datora kursoru un pilnvērtīgi kā peli. Iespējams arī kontrolēt skaļumu mūzikas un video atskaņošanā.
	Bezvadu iespēja	2,4GHz bezvadu tehnoloģija ļauj attālināties un palikt sasniedzamam līdz 15 metru attālumam no datoram pievietota signāla uztvērēja		Bezvadu iespēja	2,4GHz bezvadu tehnoloģija ļauj attālināties un palikt sasniedzamam līdz 15 metru attālumam no datoram pievietota signāla uztvērēja
	Taustiņu slēgšanas funkcija	pasargā no lieku taustiņu nospiešanas prezentācijas laikā.		Taustiņu slēgšanas funkcija	pasargā no lieku taustiņu nospiešanas prezentācijas laikā.
	Krāsa un materiāls	Melnā ar pelēku, plastika		Krāsa un materiāls	Melnā ar pelēku, plastika
	Operētājsistēmas atbalsts	Windows® 10, 8, 7, 2000, XP, Vista®, Mac OS X v10.7 līdz v10.10		Operētājsistēmas atbalsts	Windows® 10, 8, 7, 2000, XP, Vista®, Mac OS X v10.7 līdz v10.10
	Izmērs	12x3.8x2.5cm		Izmērs	12x3.8x2.5cm
	Svars	0.07 kg		Svars	0.07 kg
<b>7. Video uztveršanas ierīce</b>	Video uztveršanas ierīce		2	Video uztveršanas ierīce - <b>Magewell USB Capture HDMI Plus</b> <a href="http://www.magewell.com/usb-capture-hdmi-plus">http://www.magewell.com/usb-capture-hdmi-plus</a>	
	<b>Atbalstītās OS</b>	Windows 7/8/8.1/10/2008/2008 R2/2012 (x86 & x64) Linux (Ubuntu 12.04–16.10, CentOS 7) OS X 10.9–10.11 macOS 10.12 Chrome OS		<b>Atbalstītās OS</b>	Windows 7/8/8.1/10/2008/2008 R2/2012 (x86 & x64) Linux (Ubuntu 12.04–16.10, CentOS 7) OS X 10.9–10.11 macOS 10.12 Chrome OS
	<b>Atbalstītie API</b>	Windows DirectShow Wave API/DirectSound/WASAPI Linux V4L2 ALSA		<b>Atbalstītie API</b>	Windows DirectShow Wave API/DirectSound/WASAPI Linux V4L2 ALSA

		OS X/macOS QuickTime AV Foundation			OS X/macOS QuickTime AV Foundation
--	--	--	--	--	--

	<b>Atbalstītā programmatūra</b>	VLC VirtualDub OBS XSplit vMix VidBlaster Wirecast Microsoft Media Encoder Adobe Flash Media Encoder Jebkura cita DirectShow, V4L2, QuickTime, AV Foundation balstīta kodēšanas vai straumēšanas programmatūra		<b>Atbalstītā programmatūra</b>	VLC VirtualDub OBS XSplit vMix VidBlaster Wirecast Microsoft Media Encoder Adobe Flash Media Encoder Jebkura cita DirectShow, V4L2, QuickTime, AV Foundation balstīta kodēšanas vai straumēšanas programmatūra
	<b>Ieejas saskarne</b>	HDMI DVI-D 1.0 HDMI 1.4 3.5mm audio spraudnis Mikrofona saskarne		<b>Ieejas saskarne</b>	HDMI DVI-D 1.0 HDMI 1.4 3.5mm audio spraudnis Mikrofona saskarne
	<b>Izejas saskarne</b>	USB 3.0 saderīgs ar USB 2.0 saderīgs ar USB 3.1 Gen 1 3.5mm audio spraudnis austiņu saskarne HDMI HDMI saskarne		<b>Izejas saskarne</b>	USB 3.0 saderīgs ar USB 2.0 saderīgs ar USB 3.1 Gen 1 3.5mm audio spraudnis austiņu saskarne HDMI HDMI saskarne
	<b>Ieejas funkcijas</b>	atbalsta izšķirtspēju līdz 4096×2160		<b>Ieejas funkcijas</b>	atbalsta izšķirtspēju līdz 4096×2160
	<b>HDMI funkcijas</b>	297MHz HDMI uztveršana Adaptīvais HDMI ekvvalaizera atbalsts kabeļa garumiem līdz 30 m. Atbalsta pielāgotu EDID Atbalsta izvilkšanu: AVI/ Audio/ SPD/ MS/ VS/ ACP/ ISRC1/ ISRC2/ Gamut Info Frames Pilns kolorimetrijas atbalsts		<b>HDMI funkcijas</b>	297MHz HDMI uztveršana Adaptīvais HDMI ekvvalaizera atbalsts kabeļa garumiem līdz 30 m. Atbalsta pielāgotu EDID Atbalsta izvilkšanu: AVI/ Audio/ SPD/ MS/ VS/ ACP/ ISRC1/ ISRC2/ Gamut Info Frames Pilns kolorimetrijas atbalsts

		Atbalsta līdz pat 4096×2160 4:4:4/4:2:2 30fps vai 4096×2160			Atbalsta līdz pat 4096×2160 4:4:4/4:2:2 30fps vai 4096×2160
--	--	---	--	--	---

		<p>4:2:0 60fps ieejas signālus</p> <p>4:2:0 ieejas signālu uztveršanai horizontālā un vertikālā izšķirtspēja tiek samazināta uz pusi.</p> <p>4:4:4/4</p> <p>:2:2 ieejas signāliem pie vairāk kā 170MHz, horizontālā izšķirtspēja pie uztveršanas tiek samazināta uz pusi.</p> <p>Atbalsta 2 kānālu IEC60958/IEC61937 audio straumes</p> <p>Iespējams izvilkt audio formu informāciju un kanālu stāvokļu datus.</p> <p>Iespējams izvilkt video laika informāciju.</p> <p>Iespējams izvilkt 3D formāta informāciju.</p> <p>Iespējams izvilkt SOny/Canon DSLR laika kodus</p> <p>Atbalsta Side-by-Side Half, Top-and-Bottom, Frame Packing 3D režīmus.</p>			<p>4:2:0 60fps ieejas signālus</p> <p>4:2:0 ieejas signālu uztveršanai horizontālā un vertikālā izšķirtspēja tiek samazināta uz pusi.</p> <p>4:4:4/4</p> <p>4:2:2 ieejas signāliem pie vairāk kā 170MHz, horizontālā izšķirtspēja pie uztveršanas tiek samazināta uz pusi.</p> <p>Atbalsta 2 kānālu IEC60958/IEC61937 audio straumes</p> <p>Iespējams izvilkt audio formu informāciju un kanālu stāvokļu datus.</p> <p>Iespējams izvilkt video laika informāciju.</p> <p>Iespējams izvilkt 3D formāta informāciju.</p> <p>Iespējams izvilkt SOny/Canon DSLR laika kodus</p> <p>Atbalsta Side-by-Side Half, Top-and-Bottom, Frame Packing 3D režīmus.</p>
	<b>Analogā audio funkcijas</b>	<p>iestrādātā stereo HDMI audio izvilšana ierakstīšanai un izejai caur 3.5mm stereo mini-spraudņa līnijas izeju.</p> <p>Analogā audio uztveršana caur 3.5mm mikroфона saskarni</p> <p>Integrē USB skaņu kartes funkcijas. Audio signāla atskaņošana caur 3.5mm austiņu saskarni. Atbalsta datora atskaņotā signāla ierakstu</p>		<b>Analogā audio funkcijas</b>	<p>iestrādātā stereo HDMI audio izvilšana ierakstīšanai un izejai caur 3.5mm stereo mini-spraudņa līnijas izeju.</p> <p>Analogā audio uztveršana caur 3.5mm mikroфона saskarni</p> <p>Integrē USB skaņu kartes funkcijas. Audio signāla atskaņošana caur 3.5mm austiņu saskarni. Atbalsta datora atskaņotā signāla ierakstu</p>

	<b>Video uztveršanas formāti</b>	<p>Atbalstītās uztveršanas izšķirtspējas līdz 2048×1080 vai 1920×1200</p> <p>Atbalstītais izejas kadru nomaiņas secības ātrums līdz 60fps. (patiesais kadru nomaiņas ātrums var tikt ierobežots ar USB caurlaides spēju)</p> <p>Atbalsta YUY2 4:2:2 8-bit</p> <p>Citi uztveršanas formāti var tikt uzstādīti, izmantojot USB capture utilītu.</p>		<b>Video uztveršanas formāti</b>	<p>Atbalstītās uztveršanas izšķirtspējas līdz 2048×1080 vai 1920×1200</p> <p>Atbalstītais izejas kadru nomaiņas secības ātrums līdz 60fps. (patiesais kadru nomaiņas ātrums var tikt ierobežots ar USB caurlaides spēju)</p> <p>Atbalsta YUY2 4:2:2 8-bit</p> <p>Citi uztveršanas formāti var tikt uzstādīti, izmantojot USB capture utilītu.</p>
	<b>Vairākas iekārtas uz viena datora</b>	<p>Atbalsta vairāku USB ierīču pievienošanu vienai datora sistēmai</p> <p>Iespējams iestatīt ierīces sērijas numuru kā</p>		<b>Vairākas iekārtas uz viena datora</b>	<p>Atbalsta vairāku USB ierīču pievienošanu vienai datora sistēmai</p> <p>Iespējams iestatīt ierīces sērijas numuru kā</p>

		ierīces vārdu izmantojot USB Capture utilītu.			ierīces vārdu izmantojot USB Capture utilītu.
	<b>SDK</b>	USB Capture SDK nodrošina funkcijas kā signāla statusa iegūvi, uztveršanas konfigurāciju, u.c		<b>SDK</b>	USB Capture SDK nodrošina funkcijas kā signāla statusa iegūvi, uztveršanas konfigurāciju, u.c
	<b>Programmaparātūras atjaunināšana</b>	Vairākas ierīces vienā sistēmā var tikt atjauninātas vienlaicīgi		<b>Programmaparātūras atjaunināšana</b>	Vairākas ierīces vienā sistēmā var tikt atjauninātas vienlaicīgi
	<b>LED indikators</b>	Statusa LED indikatori norāda darba stāvokli katram kanālam: dīkstāve, ieejas signāls bloķēts, atmiņas kļūda vai nesekmīga FPGA konfigurācija.		<b>LED indikators</b>	Statusa LED indikatori norāda darba stāvokli katram kanālam: dīkstāve, ieejas signāls bloķēts, atmiņas kļūda vai nesekmīga FPGA konfigurācija.
	<b>Izmēri</b>	98.1mm (L) x 56.8mm (W) x 17mm (H)		<b>Izmēri</b>	98.1mm (L) x 56.8mm (W) x 17mm (H)
	<b>Elektroenerģijas patēriņš</b>	5V maks. strāva: 900mA maks. patēriņš : ~4.5W		<b>Elektroenerģijas patēriņš</b>	5V maks. strāva: 900mA maks. patēriņš : ~4.5W
	<b>Darba vide</b>	darbības temperatūra: 0 to 50 C uzglabāšanas temperatūra: -20 to 70C		<b>Darba vide</b>	darbības temperatūra: 0 to 50 C uzglabāšanas temperatūra: -20 to 70C

		relatīvais mitrums: 5% to 90% bez kondensācijas			relatīvais mitrums: 5% to 90% bez kondensācijas
	<b>Garantija iekārtām</b>	Ne mazāk kā viens gads		<b>Garantija iekārtām</b>	Viens gads

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

<b>Konkursa nosaukums:</b>	Iepirkums „Aprikojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”
<b>Identifikācijas numurs:</b>	ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF
<b>Iepirkuma daļa:</b>	<b>4. daļa</b>

Šo Finanšu piedāvājumu iesniedz:

<b>Pretendents:</b>	<b>SIA “TelCom”</b>
<b>Juridiskā adrese:</b>	Visvalža iela 8-3a, Rīga LV-1050
<b>Reģistrācijas numurs:</b>	40003899464

Pretendents tā Pārdošanas speciālista Mārtiņa Eglīša personā ir iepazinies ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, līgumcenā paredzējis un ievērtējis visus ar komplekso piegādi saistītos izdevumus un izmaksas, un, pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

Nr.	Prece	Vienību skaits (gab.)	Vienības cena EUR bez PVN	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
1	Cietais disks SSD 240GB SATA III	10	79,68	796,80
2	Cietais disks SSD 480GB SATA III	5	138,89	694,45
3	Cietais disks datu glabātuvei, HDD 4TB	8	101,40	811,20
4	Datora austiņas	30	5,68	170,40
5	Datora austiņas	2	42,12	84,24
6	Multimediju prezentāciju vadības pults	10	28,35	283,50
7	Video uztveršanas ierīce	2	341,09	682,18
Piedāvātā līgumcena kopā, EUR bez PVN:				<b>3522,77</b>
PVN (norādīt PVN likmi %), EUR bez PVN:				739,78
Piedāvātā summa ar PVN (norādīt PVN likmi %) kopā, EUR:				4262,55

- 1. Piedāvātā līgumcena EUR 3522,77** (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit divi eiro un 77 centi) **bez PVN**;
- PVN divdesmit viens % ir EUR 739,78** (septiņi simti trīsdesmit deviņi eiro un 78 centi).
- Piedāvātā līgumcena EUR 4262,55** (četri tūkstoši divi simti sešdesmit divi eiro un 55 centi) **ar PVN**.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Rektors Gatis Krūmiņš



Pārdošanas speciālists Mārtiņš Eglītis



